



## 1710 Particolari esterni - Altre guarnizioni, parte 1 (1994 - 1998), CV

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	48 54 352	Guarnizione telaio del parabrezza		1
1A	43 71 902	Profilo di supporto		1
1B	84 08 882	Vite		8
2	44 92 351	Guarnizione Note: Anteriore. Ch. --T7002199	LH, NLS-USE 4695995	1
2	46 95 995	Guarnizione Note: Anteriore. Ch. T7002200--	LH	1
2	44 92 369	Guarnizione Note: Anteriore. Ch. --T7002199	RH, NLS-USE 4696001	1
2	46 96 001	Guarnizione Note: Anteriore. Ch. T7002200--	RH	1
3	44 92 377	Guarnizione Note: Centro Ch. --T7002199	LH, NLS-USE 4696019	1
3	46 96 019	Guarnizione Note: Centro Ch. T7002200--	LH	1
3	44 92 385	Guarnizione Note: Centro Ch. --T7002199	RH, NLS-USE 4696027	1
3	46 96 027	Guarnizione Note: Centro Ch. T7002200--	RH	1
4	44 92 427	Guarnizione Note: Posteriore. Ch. --T7002199	LH, NLS-USE 4767737	1
4	47 67 737	Guarnizione Note: Posteriore. Ch. T7002200--	LH (4696043)	1
4	44 92 435	Guarnizione Note: Posteriore. Ch. --T7002199	RH, NLS-USE 4767745	1
4	47 67 745	Guarnizione Note: Posteriore. Ch. T7002200--	RH (4696050)	1
5	44 92 344	Guarnizione	1994-1995, BOW No5, NLS-USE 4559076	1
5	45 59 076	Guarnizione	1996-1998, BOW No5	1
6	44 94 654	Supporto Note: Anteriore.	1994-1995, LH, see SI 812-1634, NLS-USE 32026207, 4767406, 4767950	1
6	44 94 662	Supporto Note: Anteriore.	1994-1995, RH, see SI 812-1634, NLS-USE 32026207, 4767406, 4767968	1
6	47 67 950	Supporto Note: Anteriore.	1996-1998, LH	1
6	47 67 968	Supporto Note: Anteriore.	1996-1998, RH	1
7	45 55 660	Vite		2
8	45 55 934	Rondella Note: Ch. --S7009999		2
9	45 56 072	Dado cieco Note: Ch. --S7009999		2
9	45 56 163	Rondella dado Note: Ch. S7010000--		2
10	44 94 670	Supporto Note: Centro	1994-1995, LH, see SI 812-1634, NLS-USE 32026207, 4767406, 4767976	1
10	44 94 688	Supporto Note: Centro	1994-1995, RH, see SI 812-1634, NLS-USE 32026207, 4767406, 4767984	1

## 1710 Particolari esterni - Altre guarnizioni, parte 1 (1994 - 1998), CV

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
10	47 67 976	Supporto Note: Centro	1996-1998, LH	1
10	47 67 984	Supporto Note: Centro	1996-1998, RH	1
11	45 55 934	Rondella Note: Ch. --S7009999		3
12	45 56 072	Dado cieco Note: Ch. --S7009999		3
12	45 56 163	Rondella dado Note: Ch. S7010000--		3
13	45 55 777	Vite		6
14	44 94 878	Profilo di supporto	LH	1
14	44 94 886	Profilo di supporto	RH	1
17	44 94 712	Guarnizione	LH	1
17	44 94 720	Guarnizione	RH	1
18	45 55 678	·Vite		2
19	45 56 163	·Rondella dado		2
20	47 67 406	Vite	1996-1998	10
21	79 77 911	Dado	1996-1998, NLS-USE 32026207	10
23	45 55 660	Vite		2