



F9280 CAC93

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
1	40 62 626	Indicatore di velocità Note: Indicare il chilometraggio.	5D, TURBO, AU, CA, EU, FE, FI, JP, 1 ME, SE, 240 KM/H W=0, 637,	1
1	40 62 634	Indicatore di velocità Note: Indicare il chilometraggio.	5D, I, AU, CA, EU, FE, FI, JP, ME, 1 SE, 200 KM/H W=0, 637, , NLS	1
1	40 62 667	Indicatore di velocità Note: Indicare il chilometraggio.	5D, TURBO, LHD, US, 135 MPH W=1, 026, WH=1, 045, , NLS	1
1	40 62 659	Indicatore di velocità Note: Indicare il chilometraggio.	5D, I, LHD, US, 135 MPH W=1, 026, 1 , NLS	1
1	40 62 642	Indicatore di velocità Note: Indicare il chilometraggio.	5D, RHD, GB, 140 MPH, W=1, 026, 1 NLS	1
1	40 62 675	Indicatore di velocità Note: Indicare il chilometraggio.	4D, TURBO, AU, CA, EU, FE, FI, JP, 1 ME, SE, 240 KM/H W=0, 637, WH=0, 620, , NLS	1
1	40 62 683	Indicatore di velocità Note: Indicare il chilometraggio.	4D, I, AU, CA, EU, FE, FI, JP, ME, 1 SE, 200 KM/H W=0, 637, WH=0, 620, , NLS	1
1	40 62 709	Indicatore di velocità Note: Indicare il chilometraggio.	4D, LHD, US, 135 MPH W=1, 026, 1 WH=1, 000, , NLS	1
1	40 62 691	Indicatore di velocità Note: Indicare il chilometraggio.	4D, RHD, GB, 140 MPH W=1, 026, 1 WH=1, 000, , NLS	1
2	40 62 162	Gruppo strumenti	1990, TURBO, EU, FE, FI, JP, ME, 1 SE, NLS	1
2	41 74 371	Gruppo strumenti	1991, TURBO, EU, FE, FI, JP, ME, 1 SE, NLS	1
2	40 62 196	Gruppo strumenti	1990, TURBO, LHD, US, NLS	1
2	41 74 405	Gruppo strumenti	1991, TURBO, LHD, US, NLS	1
2	40 62 170	Gruppo strumenti	1990, TURBO, RHD, GB, NLS	1
2	41 74 389	Gruppo strumenti	1991, TURBO, RHD, GB, NLS	1
2	40 62 188	Gruppo strumenti	1990, TURBO, AU, CA, NLS	1
2	41 74 397	Gruppo strumenti	1991, TURBO, AU, CA, NLS	1
2	40 84 828	Gruppo strumenti	TURBO, LA, NLS	1
2	40 62 204	Gruppo strumenti	1990, I, EU, FE, FI, JP, ME, SE, NLS	1
2	41 10 672	Gruppo strumenti	1991, I, EU, FE, FI, JP, ME, SE, NLS	1
2	40 62 238	Gruppo strumenti	I, LHD, US	1
2	40 62 212	Gruppo strumenti	1990, I, RHD, GB, NLS	1
2	41 10 680	Gruppo strumenti	1991, I, RHD, GB, NLS	1
2	40 62 220	Gruppo strumenti	I, AU, CA, NLS	1
3	95 05 629	•Pellicola	NLS	1
3	40 84 844	•Pellicola Note: Parte del 40 84 828 e 40 85 387.	NLS	1
4	95 65 326	•Circuito stampato	1990, NLS	1
4	95 65 326	•Circuito stampato Note: Parte del 4062220, 4062238, 4174397 e 4174405.	1991, NLS	1
4	95 25 700	•Circuito stampato Note: Parte del 4110672, 4110680, 4174371 e 4174389.	1991, NLS	1
4	95 25 700	•Circuito stampato Note: Parte del 40 84 828 e 40 85 387.	NLS	1
5	95 09 175	•Lampadina	40/238 298 004	6
5	95 09 175	•Lampadina Note: Parte del 40 84 828 e 40 85 387.	40/238 298 004	5
6	95 14 894	•Lampadina	40/238 303 002	3
7	41 08 049	Contagiri	1990, EU, FE, FI, GB, ME, SE, NLS	1
7	41 08 031	Contagiri	1990, AU, CA, US, NLS	1
7	41 08 023	Contagiri	1990, JP, NLS	1
7	41 10 631	Contagiri	1991, NLS	1
8	95 25 742	•Pellicola		1
9	40 69 969	•Circuito stampato	1990, NLS	1
9	41 10 623	•Circuito stampato	1991, NLS	1
10	95 09 175	•Lampadina	40/238 298 004	9
11	95 13 888	•Lampadina	40/238 302 004	1
11A	95 25 767	•Lampadina prova lampadine	NLS	1

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
11B	95 25 767	·Lampadina TCS	NLS	1
12	95 06 619	Vite		3
13	95 05 553	Vite		6
14	95 05 561	Vite		2
15	95 08 862	Vite		2
16	40 68 078	Alloggiamento	NLS	1
17	95 05 298	Supporto		2
18	95 05 116	Lampadina	40/238 288 005, NLS-USE 93190472	4
19	95 05 520	Portalampada		4
20	95 05 538	Lampadina	NLS-USE 5375266	2
21	95 05 546	Portalampada	NLS-USE 5375266	2
22	85 68 693	Lampadina	40/238 286 017	1
23	85 66 853	Lampadina		1
24	95 29 645	Display Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	M, EDU 3, NLS	1
24	95 29 652	Display Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	A, EDU 3, NLS-USE 4437216	1
25	85 66 853	·Lampadina		3
26	79 70 536	Vite	NLS-USE 92150118	2
27	95 13 334	Orologio		1
28	95 05 520	·Portalampada		1
29	95 05 116	·Lampadina	40/238 288 005, NLS-USE 93190472	1
30	41 09 591	Computer di bordo Note: Disponibile anche come unità di ricambio.	DCC, NLS Andare a 3A - 2420	1
31	95 09 993	·Lampadina	40/238 299 002	2
32	91 23 324	Trasmittitore	NLS	1
33	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Senza marmitta catalitica. Disponibile in lunghezze da 5m	1991, TURBO, LHD, L=240 MM	1
33	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Senza marmitta catalitica. Disponibile in lunghezze da 5m	1991, TURBO, RHD, L=1160 MM	1
34	71 08 491	Morsetto Note: Senza marmitta catalitica.	1991, TURBO, RHD	1
		Computer di bordo kit	SCC Andare a 3A - 2420	1
	91 36 243	Flessibile di depressione Note: Disponibile in lunghezze da 5m	L=5000 MM	X